

# Bohrzubehör

Kirschner Bohrdrähte und Steinmann Nägel




# BOHRZUBEHÖR

Kirschner Bohrdrähte und Steinmann Nägel



Hier können Sie den gewünschten Kirschner Draht zusammenstellen. Unsere Artikel sind logisch aufgebaut und beinhalten:

Kapitel	Ausführung		Durchmesser Ø in zehntel mm	Länge in cm
	links	rechts		
87.	2	5	10	15



Kapitel 87  
K-Drähte &  
Steinmann-  
nägel

links:  
Ausführung  
2 Trokar

rechts:  
Ausführung  
5 Flach

Durchmesser in zehntel mm  
Bsp. 10 = 1,0 mm

Länge in cm  
Bsp. 15 = 15 cm



## Durchmesser

Kirschner Draht / Steinmann Nagel:  
(Bitte ohne Komma eintragen  $\frac{1}{10}$  mm)

- [0,6] [0,8] [0,9] [1,0] [1,2] [1,25] [1,3]
- [1,4] [1,5] [1,6] [1,7] [1,8] [1,9] [2,0]
- [2,2] [2,4] [2,5] [2,8] [3,0] [3,2] [3,5]
- [4,0] [4,5] [4,8] [5,0] [5,5] [6,0]



## Längen

Kirschner Draht / Steinmann Nagel:  
(Länge bitte in cm eintragen)  
von 5 cm - 60 cm



## Material:

rostfreier Edelstahl; Werkstoff Nr. 1.4441 nach  
DIN 5832-1; ausgezeichnete Zugfestigkeit  
von über 1400 N/mm<sup>2</sup>



## Ausführungen links


2 = Trokar 

4 = Lanzette 

## Ausführungen rechts


2 = Trokar 

4 = Lanzette 

5 = Flach 

6 = Rund 

























7 = 3kant 

8 = 4kant 

# BOHRZUBEHÖR



## Styleübersicht

Ausführung / Style		Code	Ausführung / Style	
Trokar Trocar		25		Flach Flat
Trokar Trocar		26		Rund Round
Trokar Trocar		22		Trokar Trocar
Trokar Trocar		27		3-Kant 3-sided
Trokar Trocar		28		4-Kant 4-sided
Trokar Trocar		24		Lanzette Lancet
Lanzette Lancet		45		Flach Flat
Lanzette Lancet		46		Rund Round
Lanzette Lancet		42		Trokar Trocar
Lanzette Lancet		47		3-Kant 3-sided
Lanzette Lancet		48		4-Kant 4-sided
Lanzette Lancet		44		Lanzette Lancet



# BOHRZUBEHÖR

Kirschner Bohrdrähte und Steinmann Nägel



Alle Kirschner Bohrdrähte und Steinmann Nägel sind auch aus Titan nach DIN 5832-2 auf Anfrage erhältlich.



Bezeichnung/ Ausführung

Ø  
(in zehntel mm)

Länge in cm

Anzahl

Beispiel Trokar/Flach

87.	2	5	10	-	15	100
87.						
87.						
87.						
87.						
87.						
87.						
87.						
87.						
87.						
87.						
87.						
87.						
87.						
87.						



Ihre Kontaktdaten:

Firma:

Ansprechpartner:

Kundennummer:   
(falls vorhanden)

PLZ/Ort:

Land:

Strasse:

Email:

# BOHRZUBEHÖR



Spezial Pins für Knie TEPs



Ausführung		Ø	Länge	Anzahl	Ref#
Trokar - 4 Kant Trocar - 4 sided	non sterile	3,2 mm	90 mm	4 Pins	
Trokar - 4 Kant Trocar - 4 sided	sterile	3,2 mm	90 mm	4 Pins	
Trokar - 4 Kant Trocar - 4s ided	non sterile	3,2 mm	76 mm	4 Pins	
Trokar - 4 Kant Trocar - 4 sided	sterile	3,2 mm	76 mm	4 Pins	




Ausführung		Ø	Länge	Anzahl	Ref#
Bohrspitze - 4 Kant Drillbit - 4 sided	non sterile	3,2 mm	90 mm	4 Pins	
Bohrspitze - 4 Kant Drillbit - 4 sided	sterile	3,2 mm	90 mm	4 Pins	
Bohrspitze - 4 Kant Drillbit - 4 sided	non sterile	3,2 mm	76 mm	5 Pins	
Bohrspitze - 4 Kant Drillbit - 4 sided	sterile	3,2 mm	76 mm	5 Pins	



Ausführung		Ø	Länge	Anzahl	Ref#
Trokar - 3 Kant Trocar - 3 sided	non sterile	3,2 mm	76 mm	4 Pins	
Bohrer - 3 Kant Drill - 3 sided	non sterile	3,2 mm	110 mm	2 Drills	
Trokar - 3 Kant Trocar - 3 sided	sterile	3,2 mm	76 mm	4 Pins	
Bohrer - 3 Kant Drill - 3 sided	sterile	3,2 mm	110 mm	2 Drills	



**BOHRZUBEHÖR**



**Alumedica GmbH**

Schlemmersbrühlstraße 14  
D - 78187 Geisingen

fon +49 (0)7704 60 60

fax +49 (0)7704 60 61

[info@alumedica.com](mailto:info@alumedica.com)

[www.alumedica.com](http://www.alumedica.com)

Ref.No...  
2016-08-04